



Computer




Schule



ich.xls



Netzwerk



Schule_Fächer



fahrtenbuch.xls



Papierkorb




Links



Jewel Quest Mysteries
The Oracle of Ur CE



3D



SBI



Two Worlds 2_DX10....
- Verknüpfung



3D-Didaktik_Buch



OpenOfficePortable



CamStudioPortable



Spiele



Megacryometeor



Wink.exe -
Verknüpfung



Grafik



Google Chrome



Tools



Opera




Programmierung




Aldi Sud Foto Service



Microsoft



Infotext AmH via
Tablet SPh.odt



htmledit.exe -
Verknüpfung



Leer - 6 - QR



OpenOfficeCalc



OpenOfficeWriter




Pointofix.exe




Powerbullet Presenter




line_alt.exe



bofh



Rechnungen_KMP_...









htc


In diesem Tutorial wird Ihnen gezeigt, wie man Aufgaben mit gestuften Hilfestellungen für die QR-Code-Variante anpasst.





Dazu brauchen wir folgendes Material:
















In diesem Beispiel ein Bild für die Lösung!








Pat und Patachon

Die Bauarbeiter Tommy und Bob sehen aus wie Pat und Patachon: Der eine klein und dick, der andere groß und dünn. Gelegentlich müssen sie zusammen einen schweren Eimer tragen. Tommy, der kleinere von beiden, beschwert sich regelmäßig: „Das ist unfair! Weil ich kleiner bin, muss ich mich viel mehr anstrengen als du!“



AUFGABE:

Überprüft, ob Tommy Recht hat.


Hinweis: Ihr könnt für eure Überlegungen die Skizze verwenden. Achtung: Die Linien im Bild geben nur die Richtung der Arme an. Die Länge der Linien ist ohne Bedeutung. Nehmt an, dass der Eimer 50 kg schwer ist.

Tipp:

Beschreibt die Aufgabe noch einmal mit euren eigenen Worten. Klärt untereinander, was euch noch unklar ist.

Falls Hilfe nötig ist:	Lösung prüfen:

Als Text-Datei (z.B. OpenOfficeWriter)!



Nicht vergessen, von den Original-Dateien eine Arbeitskopie zu erstellen!

Nun fangen wir an, die Original-Dateien zu bearbeiten ...

Leer - 6 - QR

Suchen

Organisieren Ansichten Öffnen E-Mail Freigeben Brennen

Linkfavoriten

Name	Gesamtgröße	Freier Speicherplatz
ant1_1843.html	1,92 KB	
Chrome HTML Document		
Typ: Chrome HTML Document		
Größe: 1,92 KB		
Änderungsdatum: 06.01.2014 12:32		
ant3_3001.html	1,93 KB	
Chrome HTML Document		
ant4_4099.html	1,98 KB	
Chrome HTML Document		
ant5_5631.html	2,00 KB	
Chrome HTML Document		
ant6_6647.html	1,66 KB	
Chrome HTML Document		
hilf2_2912.html	1,87 KB	
Chrome HTML Document		
hilf3_3001.html	1,85 KB	
Chrome HTML Document		
hilf4_4099.html	1,94 KB	
Chrome HTML Document		
hilf5_5631.html	2,01 KB	
Chrome HTML Document		
hilf6_6647.html	1,94 KB	
Chrome HTML Document		
Icon_H.jpg	1,53 KB	
IrfanView JPG File		
Icon_L.jpg	1,16 KB	
IrfanView JPG File		
loesung.gif	17,5 KB	
IrfanView GIF File		
Pat_Aufgabe.odt	177 KB	
ODT-Datei		
Pat_Hilfen.odt	65,5 KB	
ODT-Datei		
URL_Create QR-Codes with Logo or Image fast, free & e...		
Internetverknüpfung		

Öffentlich
Computer
Netzwerk
Systemsteuerung
Papierkorb
3D
3D-Didaktik_Buch
bofh
CamStudioPortable
Grafik
htc
Leer - 6 - QR
Links
Megacryometeor
Microsoft
OpenOfficePortable
Programmierung
SBI
Schule
Spiele
Tools

html-editor phase 5.3

Man kann einen beliebigen Text-Editor verwenden.
Komfortabler ist ein HTML-Editor wie z.B.
Phase 5, der kostenlos als Freeware erhältlich ist.

Projekt 1

C:\Users\User\Desktop\Leer - 6 - QR\ant1_1843.html

JavaScript in HTML

1: ant1_1843.html 2: ant2_2912.html 3: ant3_3001.html 4: ant4_4099.html 5: ant5_5631.html 6: ant6_6647.html 7: hilf2_2912.html 8: hilf3_3001.html 9: hilf4_4099.html hilf5_5631.html hilf6_6647.html

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta content="text/html; charset=windows-1252" http-equiv="content-type">
4 <title>A1</title>
5 <script language="JavaScript">
6 function Buttontext(sek) {
7 if (sek>0) {
8 document.Eingabe.button1.value = "noch " + sek + " Sekunden";
9 } else {
10 document.Eingabe.button1.value = "Hilfe 2 ist bereit!";
11 document.Eingabe.button1.disabled = false;
12 }
13 }
14 window.setTimeout("Buttontext(9);", -1000);
15 window.setTimeout("Buttontext(8);", -2000);
16 window.setTimeout("Buttontext(7);", -3000);
17 window.setTimeout("Buttontext(6);", -4000);
18 window.setTimeout("Buttontext(5);", -5000);
19 window.setTimeout("Buttontext(4);", -6000);
20 window.setTimeout("Buttontext(3);", -7000);
21 window.setTimeout("Buttontext(2);", -8000);
22 window.setTimeout("Buttontext(1);", -9000);
23 window.setTimeout("Buttontext(0);", -10000);
24 </script> </head>
25 <body>
26 <div align="center">
27 <center>
28 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500">
29 <tbody>
30 <tr>
31 <td style="background-color: #99ff99;"> <blockquote>
32 <p><br>
33 <span style="font-family: Arial;"><span style="color: #cccccc;"><strong>Zuordnung -- Thema</strong><br>
34 <br>
35 </span><b>Antwort 1</b><br>
36 <br>
37 <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;">
38 </div>
39 <br>
40 </span>
41 </p>
42 <p><br>
43 </p>
44 </blockquote>
45 </td>
46 </tr>
47 <tr>
48 <td>
```

Name	Geändert am
ant1_1843.html	06.01.14-12
ant2_2912.html	06.01.14-12
ant3_3001.html	06.01.14-12
ant4_4099.html	14.11.13-12
ant5_5631.html	06.01.14-12
ant6_6647.html	06.01.14-12
hilf2_2912.html	06.01.14-12
hilf3_3001.html	06.01.14-12
hilf4_4099.html	06.01.14-12
hilf5_5631.html	14.11.13-12
hilf6_6647.html	06.01.14-12
Icon_H.jpg	17.09.13-16
Icon_L.jpg	17.09.13-16
Pat_Aufgabe.odt	05.01.14-10
Pat_Hilfen.odt	05.01.14-11
URL_Create Q...	05.01.14-10

24: 11 Einfügen

Leer - 6 - QR

OpenOfficeCalc

OpenOfficeWriter


Pointofix.exe


Powerbullet Presenter


line_alt.exe

Rechnungen_KMP_...

htc







noch unklar ist. Klärt untereinander, was

Wir sollen überprüfen, ob der kleinere Tommy mehr Kraft ausüben muss als der größere Bob, wenn die beiden zusammen einen schweren Eimer tragen.

Man könnte meinen, die Kraft wäre für beide immer genau die Hälfte der Gewichtskraft, in diesem Fall also 250 N. Das ist aber nicht richtig. Warum eigentlich nicht?

Die Kraft, mit der ein Arm den Eimer hält, hängt nicht nur vom Gewicht des Eimers ab, sondern auch davon, wie schräg (d.h. in welchem Winkel) der Arm gehalten wird. Tipp: Ihr könnt das sofort überprüfen, indem ihr z. B. eine Schultasche zu zweit tragt und dabei immer weiter auseinander geht. Je mehr ihr den Arm abspreizt, desto stärker müsst ihr mit dem Arm ziehen, um die Tasche zu halten. Die Kraft, die ein Arm ausüben muss, ist also nicht einfach die Hälfte der Gewichtskraft, sondern hängt noch von dem Winkel ab, in dem der Arm gehalten wird.

Was wisst ihr über die Richtung der Kräfte, die den Eimer halten?


Die Kräfte zeigen jeweils in Richtung der Arme nach oben, also entlang der eingezeichneten Linien. Sie wirken der Gewichtskraft des Eimers entgegen.


In welchem Zusammenhang stehen die Kräfte entlang der Arme mit der Gewichtskraft des Eimers?



Die beiden Kräfte entlang der Arme müssen zusammen die Gewichtskraft des Eimers ausgleichen. Wenn man die beiden Kraftpfeile im Kräfteparallelogramm addiert, muss das Ergebnis die Gegenkraft zur Gewichtskraft sein. Die resultierende Kraft aus den beiden Armkräften im Kräfteparallelogramm ist also so groß wie die Gewichtskraft.

Jetzt habt ihr alles zusammen, um ein Kräfteparallelogramm zu zeichnen und damit die Aufgabe zeichnerisch zu lösen. Rechnet mit einem Ortsfaktor von 10 N/kg .

Als erstes zeichnen wir die Gewichtskraft ein. Wenn wir den Maßstab „1 cm entspricht 100







... und kann gespeichert werden!

Pat_Hilfen.odt - OpenOffice.org Writer

... und kann gespeichert werden!

Projekt 1

C:\Users\User\Desktop\Leer - 6 - QR\ant1_1843.html

JavaScript in HTML

1: ant1_1843.html 2: ant3_3001.html 3: ant4_4099.html 4: ant5_5631.html 5: ant6_6647.html 6: hilf2_2912.html 7: hilf3_3001.html 8: hilf4_4099.html 9: hilf5_5631.html 10: hilf6_6647.html

1
2
3 `a.content="text/html; charset=windows-1252" http-equiv="content-type">`
4 `le>A1</title>`
5 `ipt language="JavaScript">`
6 `Buttontext(sek) {`
7 `0) {`
8 `Eingabe.button1.value = "noch " + sek + " Sekunden";`
9
10 `Eingabe.button1.value = "Hilfe 2 ist bereit!";`
11 `Eingabe.button1.disabled = false;`
12
13
14 `setTimeout("Buttontext(9);", 1000);`
15 `setTimeout("Buttontext(8);", 2000);`
16 `setTimeout("Buttontext(7);", 3000);`
17 `setTimeout("Buttontext(6);", 4000);`
18 `setTimeout("Buttontext(5);", 5000);`
19 `setTimeout("Buttontext(4);", 6000);`
20 `setTimeout("Buttontext(3);", 7000);`
21 `setTimeout("Buttontext(2);", 8000);`
22 `setTimeout("Buttontext(1);", 9000);`
23 `setTimeout("Buttontext(0);", 10000);`
24 `></head>`
25
26 `align="center">`
27 `enter>`
28 `<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500">`
29 `<tbody>`
30 `<tr>`
31 `<td style="background-color: #99ff99;"><blockquote>`
32 `<p>
`
33 `yle="font-family: Arial;">Pat und Patachon
`
34 `
`
35 `Antwort 1
`
36 `
`
37 `<p>Wir sollen überprüfen, ob der kleinere Tommy mehr Kraft ausüben muss als der größere Bob, wenn die beiden zusammen einen schweren Eimer tragen.`
38
39 `
`
40 ``
41 `</p>`
42 `<p>
`
43 `</p>`
44 `</blockquote>`
45 `</td>`
46 `</tr>`
47 `</tbody>`

37: 164 Verändert Einfügen Datei speichern



Leer - 6 - QR

Suchen

Organisieren Ansichten Öffnen E-Mail Freigeben Brennen

Linkfavoriten

- Dropbox
- Dokumente
- Bilder
- Weitere...

Ordner


- Desktop
- User
- Öffentlich
- Computer
- Netzwerk
- Systemsteuerung
- Papierkorb
- 3D
- 3D-Didaktik_Buch
- bofh
- CamStudioPortable
- Grafik
- htc
- Leer - 6 - QR
- Links
- Megacryometeor
- Microsoft
- OpenOfficePortable
- Programmierung
- SBI
- Schule
- Spiele
- Tools

Testlauf ...

Name	Gesamtgröße	Freier Speicherplatz
ant1_1843.html	Chrome HTML Document 2,07 KB	
ant2_3001.html	Chrome HTML Document 1,85 KB	
ant3_3001.html	Chrome HTML Document 1,93 KB	
ant4_4099.html	Chrome HTML Document 1,98 KB	
ant5_5631.html	Chrome HTML Document 2,00 KB	
ant6_6647.html	Chrome HTML Document 1,66 KB	
hilf2_2912.html	Chrome HTML Document 1,87 KB	
hilf3_3001.html	Chrome HTML Document 1,85 KB	
hilf4_4099.html	Chrome HTML Document 1,94 KB	
hilf5_5631.html	Chrome HTML Document 2,01 KB	
hilf6_6647.html	Chrome HTML Document 1,94 KB	
Icon_H.jpg	IrfanView JPG File 1,53 KB	
Icon_L.jpg	IrfanView JPG File 1,16 KB	
loesung.gif	IrfanView GIF File 17,5 KB	
Pat_Aufgabe.odt	ODT-Datei 177 KB	
Pat_Hilfen.odt	ODT-Datei 65,5 KB	
URL_Create QR-Codes with Logo or Image fast, free & e...	Internetverknüpfung	

Typ: Chrome HTML Document
Größe: 1,92 KB
Änderungsdatum: 06.01.2014 12:32





Klappt alles ...

Pat und Palachon

Antwort 1

Wir sollen überprüfen, ob der kleinere Tommy mehr Kraft ausüben muss als der größere Bob, wenn die beiden zusammen einen schweren Eimer tragen.

noch 9 Sekunden



Leer - 6 - QR

Suchen

Organisieren Ansichten Öffnen E-Mail Freigeben Brennen

Linkfavoriten

- Dropbox
- Dokumente
- Bilder
- Weitere >>


Ordner


- Desktop
- User
- Öffentlich
- Computer
- Netzwerk
- Systemsteuerung
- Papierkorb
- 3D
- 3D-Didaktik_Buch
- bofh
- CamStudioPortable
- Grafik
- htc
- Leer - 6 - QR
- Links
- Megacryometeor
- Microsoft
- OpenOfficePortable
- Programmierung
- SBI
- Schule
- Spiele
- Tools

Name	Gesamtgröße	Freier Speicherplatz
ant1_1843.html Chrome HTML Document 2,07 KB		
ant2_2912.html Chrome HTML Document 1,85 KB		
ant3_3001.html Chrome HTML Document 1,93 KB		
ant4_4099.html Chrome HTML Document 1,98 KB		
ant5_5631.html Chrome HTML Document 2,00 KB		
ant6_6647.html Chrome HTML Document 1,66 KB		
hilf2_2912.html Chrome HTML Document 1,87 KB Typ: Chrome HTML Document Größe: 1,87 KB Änderungsdatum: 06.01.2014 12:13		
hilf3_4099.html Chrome HTML Document 1,94 KB		
hilf4_4099.html Chrome HTML Document 1,94 KB		
hilf5_5631.html Chrome HTML Document 2,01 KB		
hilf6_6647.html Chrome HTML Document 1,94 KB		
Icon_H.jpg IrfanView JPG File 1,53 KB		
Icon_L.jpg IrfanView JPG File 1,16 KB		
loesung.gif IrfanView GIF File 17,5 KB		
Pat_Aufgabe.odt ODT-Datei 177 KB		
Pat_Hilfen.odt ODT-Datei 65,5 KB		
URL_Create QR-Codes with Logo or Image fast, free & e... Internetverknüpfung		

Die nächste Datei wird bearbeitet!







Pat_Hilfen.odt - OpenOffice.org Writer

html-editor phase 5.3 - 6.1.0.5- © 2003 hans-dieter berretz

Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Einfügen Format Schrift Konvertierung Benutzer Tools Einstellungen Hilfe ?

Text Tabelle Listen CSS Formulare Java VBScript Colors Parameter

Kein Leerraum

Projekt 1

C:\Users\User\Desktop\Leer - 6 - QR\hilf2_2912.html

JavaScript in HTML

1: ant1_1843.html 2: ant2_2912.html 3: ant3_3001.html 4: ant4_4099.html 5: ant5_5631.html 6: ant6_6647.html 7: hilf2_2912.html 8: hilf3_3001.html 9: hilf4_4099.html hilf5_5631.html hilf6_6647.html

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta content="text/html; charset=windows-1252" http-equiv="content-type">
4 <title>H2</title>
5 <script language="JavaScript">
6 function Buttontext(sek) {
7 if (sek>0) {
8 document.Eingabe.button1.value = "noch " + sek + " Sekunden";
9 } else {
10 document.Eingabe.button1.value = "Antwort 2 ist bereit!";
11 document.Eingabe.button1.disabled = false;
12 }
13 }
14 window.setTimeout("Buttontext(9);", 1000);
15 window.setTimeout("Buttontext(8);", 2000);
16 window.setTimeout("Buttontext(7);", 3000);
17 window.setTimeout("Buttontext(6);", 4000);
18 window.setTimeout("Buttontext(5);", 5000);
19 window.setTimeout("Buttontext(4);", 6000);
20 window.setTimeout("Buttontext(3);", 7000);
21 window.setTimeout("Buttontext(2);", 8000);
22 window.setTimeout("Buttontext(1);", 9000);
23 window.setTimeout("Buttontext(0);", 10000);
24 </script>
25 </head>
26 <body>
27 <div align="center">
28 <center>
29 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500">
30 <tbody>
31 <tr>
32 <td align="center" colspan="2">
33 <div align="center">
34 <div align="center">
35 <div align="center">
36 <div align="center">
37 <div align="center">
38 <div align="center">
39 <div align="center">
40 <div align="center">
41 <div align="center">
42 <div align="center">
43 <div align="center">
44 <div align="center">
45 <div align="center">
46 <div align="center">
47 <div align="center">
48 <div align="center">
```

... der zweite Hilfetext kommt hierher ...

Seite 1 / 2

Standard

Deutsch (Deutschland)

EINGF STD

100%

phase 5.3


Pat_Aufgabe.odt - ...

Pat_Hilfen.odt - Op...


Leer - 6 - QR


DE


12:38



... markieren ...







Das geht nun so weiter, bis alle Hilfe- und Antworttexte in die entsprechenden Dateien übertragen worden sind. In unserem Beispiel ist die letzte Datei ant5!

Leer - 6 - QR

Organisieren Ansichten Öffnen E-Mail Freigeben Brennen


Linkfavoriten

- Dropbox
- Dokumente
- Bilder
- Weitere >>

Ordner

- Desktop
- User
- Öffentlich
- Computer
- Netzwerk

Name	Gesamtgröße	Freier Speicherplatz
ant1_1843.html	Chrome HTML Document 2,07 KB	
ant2_2912.html	Chrome HTML Document 1,85 KB	
ant3_3001.html	Chrome HTML Document 1,93 KB	
ant4_4099.html	Chrome HTML Document 1,98 KB	
ant5_5631.html	Chrome HTML Document 2,00 KB	
ant6_6647.html	Chrome HTML Document 1,66 KB	
hilf2_2912.html	Chrome HTML Document 2,04 KB	
hilf3_3001.html	Chrome HTML Document 1,85 KB	
hilf4_4099.html	Chrome HTML Document 1,94 KB	
hilf5_5631.html	Chrome HTML Document 2,01 KB	
hilf6_6647.html	Chrome HTML Document 1,94 KB	
Icon_H.jpg	IrfanView JPG File 1,53 KB	
Icon_L.jpg	IrfanView JPG File 1,16 KB	
loesung.gif	IrfanView GIF File 17,5 KB	
Pat_Aufgabe.odt	ODT-Datei 177 KB	
Pat_Hilfen.odt	ODT-Datei 65,5 KB	
URL_Create QR-Codes with Logo or Image fast, free & e...	Internetverknüpfung	



html-editor phase 5.3 -6.1.0.5- © 2003 hans-dieter berretz

Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Einfügen Format Schrift Konvertierung Benutzer Tools Einstellungen Hilfe ?

Text Tabelle Listen CSS Formulare Java VBScript Colors Parameter

Projekt 1 C:\Users\User\Desktop\Leer - 6 - QR\ant5_5631.html

JavaScript in HTML

1: ant1_1843.html 2: ant2_2912.html 3: ant3_3001.html 4: ant4_4099.html 5: ant5_5631.html 6: ant6_6647.html 7: hilf2_2912.html 8: hilf3_3001.html 9: hilf4_4099.html hilf5_5631.html hilf6_6647.html

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta content="text/html; charset=windows-1252" http-equiv="content-type">
4 <title>A5</title>
5 <script language="JavaScript">
6 function Buttontext(sek) {
7 if (sek>0) {
8 document.Eingabe.button1.value = "noch " + sek + " Sekunden";
9 } else {
10 document.Eingabe.button1.value = "Hilfe 6 ist bereit!";
11 document.Eingabe.button1.disabled = false;
12 }
13 }
14 window.setTimeout("Buttontext(9);", -1000);
15 window.setTimeout("Buttontext(8);", -2000);
16 window.setTimeout("Buttontext(7);", -3000);
17 window.setTimeout("Buttontext(6);", -4000);
18 window.setTimeout("Buttontext(5);", -5000);
19 window.setTimeout("Buttontext(4);", -6000);
20 window.setTimeout("Buttontext(3);", -7000);
21 window.setTimeout("Buttontext(2);", -8000);
22 window.setTimeout("Buttontext(1);", -9000);
23 window.setTimeout("Buttontext(0);", -10000);
24 </script> </head>
25 <body>
26 <div align="center">
27 <center>
28 <table border="0" cellpadding="10">
29 <tbody>
30 <tr>
31 <td style="background-color: #99ff99;"> <blockquote>
32 <p><br><span style="font-family: Arial;"><span style="color: #cccccc;"><strong>Zuordnung - Thema</strong><br>
33 <br>
34 </span>
35 </span> <span style="font-family: Arial;"><b>Antwort 5</b><br>
36 <br>
37 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">
38 <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-bottom: 5px;">

Auch hier bei "Zuordnung - Thema" den aktuellen Wert eingetragen




32: 113 Einfügen Mit der rechten Maustaste Kontextmenü aufrufen


```


Computer Netzwerk Papierkorb 3D 3D-Didaktik_Buch OpenOffice Writer Pointofix.exe Powerbullet Presenter line_alt.exe

Leer - 6 - QR OpenOfficeCalc OpenOfficeWriter

Rechnungen_KMP_... htc




... und die Lösung ergänzen!





Markieren ...


```
1 <html>
2 <head>
3 <meta content="text/html; charset=windows-1252" http-equiv="content-type">
4 <title>A5</title>
5 <script language="JavaScript">
6 function Buttontext(sek) {
7 if (sek>0) {
8 document.Eingabe.button1.value = "noch " + sek + " Sekunden";
9 } else {
10 document.Eingabe.button1.value = "Hilfe 6 ist bereit!";
11 document.Eingabe.button1.disabled = false;
12 }
13 }
14 window.setTimeout("Buttontext(9);", 1000);
15 window.setTimeout("Buttontext(8);", 2000);
16 window.setTimeout("Buttontext(7);", 3000);
17 window.setTimeout("Buttontext(6);", 4000);
18 window.setTimeout("Buttontext(5);", 5000);
19 window.setTimeout("Buttontext(4);", 6000);
20 window.setTimeout("Buttontext(3);", 7000);
21 window.setTimeout("Buttontext(2);", 8000);
22 window.setTimeout("Buttontext(1);", 9000);
23 window.setTimeout("Buttontext(0);", 10000);
24 </script> </head>
25 <body>
26 <div align="center">
27 <center>
28 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500">
29 <tbody>
30 <tr>
31 <td colspan="2">
32 <div align="center">
33 <div align="center">
34 <div align="center">
35 <div align="center">
36 <div align="center">
37 <div align="center">
38 <div align="center">
39 <div align="center">
40 <div align="center">
41 <div align="center">
42 <div align="center">
43 <div align="center">
44 <div align="center">
45 <div align="center">
46 <div align="center">
47 <div align="center">
48 <div align="center">
```



Als erstes zeichnen wir die Gewichtskraft ein. Wenn wir den Maßstab „1 cm entspricht 100 N wählen, ist der Pfeil für die Gewichtskraft (500 N) 5 cm lang. Jetzt zeichnen wir einen gleich langen Pfeil in entgegengesetzter Richtung, also die Gegenkraft zur Gewichtskraft. Diesen Pfeil lassen wir da beginnen, wo die Hände den Eimer festhalten. Dann konstruieren wir das Kräfteparallelogramm: Wir verlängern die Linien, die die Richtung der beiden Arme anzeigen. Wir zeichnen die Parallelen zu diesen Linien so, dass sie durch die Spitze des Pfeils für die Gegenkraft gehen. Wo eine Parallele die Linie schneidet, die durch den Arm verläuft, können wir jetzt die Armkraft ablesen. Für Tommy ergibt sich eine Kraft von 300 N, für Bob eine Kraft von 400 N. Tommy hat also nicht Recht!















Pat_Hilfen.odt - OpenOffice.org Writer

html-editor phase 5.3 - 6.1.0.5- © 2003 hans-dieter berretz

Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Einfügen Format Schrift Konvertierung Benutzer Tools Einstellungen Hilfe ?

Text Tabelle Listen CSS Formulare Java VBScript Colors Parameter

Projekt 1 C:\Users\User\Desktop\Leer - 6 - QR\ant5_5631.html

JavaScript in HTML

1: ant1_1843.html 2: ant2_2912.html 3: ant3_3001.html 4: ant4_4099.html 5: ant5_5631.html 6: ant6_6647.html 7: hilf2_2912.html 8: hilf3_3001.html 9: hilf4_4099.html hilf5_5631.html hilf6_6647.html

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta content="text/html; charset=windows-1252" http-equiv="content-type">
4 <title>A5</title>
5 <script language="JavaScript">
6 function Buttontext(sek) {
7 if (sek>0) {
8 document.Eingabe.button1.value = "noch " + sek + " Sekunden";
9 } else {
10 document.Eingabe.button1.value = "Hilfe 6 ist bereit!";
11 document.Eingabe.button1.disabled = false;
12 }
13 }
14 window.setTimeout("Buttontext(9);", -1000);
15 window.setTimeout("Buttontext(8);", -2000);
16 window.setTimeout("Buttontext(7);", -3000);
17 window.setTimeout("Buttontext(6);", -4000);
18 window.setTimeout("Buttontext(5);", -5000);
19 window.setTimeout("Buttontext(4);", -6000);
20 window.setTimeout("Buttontext(3);", -7000);
21 window.setTimeout("Buttontext(2);", -8000);
22 window.setTimeout("Buttontext(1);", -9000);
23 window.setTimeout("Buttontext(0);", -10000);
24 </script> </head>
25 <body>
26 <div align="center">
27 <center>
28 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500">
29 <tbody>
30 <tr>
31 <td style="background-color: #99ff99;"> <blockquote>
32 <br><span style="font-family: Arial;"><span style="color: #cccccc;"><strong>Pat und Patachon</strong><br>
33 </span>
34 </span> <span style="font-family: Arial;"><b>Lösung</b><br>
35 <br>
36 <br>
37 <br>
38 Als erstes zeichnen wir die Gewichtskraft ein. Wenn wir den Maßstab „1 cm entspricht 100 N“ wählen, ist der Pfeil für die Gewichtskraft (500 N) 5 cm lang. Je
39 
40
41 </span><br>
42 <span style="font-family: Arial;"> </span>
43 </p>
44 <p><br>
45 </p>
46 </blockquote>
47 </td>
```

... und als Source eingefügt werden!

Seite 1 / 2

Standard

Deutsch (Deutschland)

EINGF STD

Tabelle1:A1

100%

phase 5.3


Pat_Aufgabe.odt - ...


Pat_Hilfen.odt - Op...

Leer - 6 - QR

DE

12:42






Die URL der ersten Datei muss nun kopiert werden.

Lösung
Jetzt habt ihr alles zusammen, um ein Kräftepolygon zu zeichnen. Aufgabe zeichnerisch zu lösen. Rechnet

Lösung
Als erstes zeichnen wir die Gewichtskraft N wählen, ist der Pfeil für die Gewichtskraft gleich langen Pfeil in entgegengesetzter Richtung. Diesen Pfeil lassen wir da beginnen, wo wir das Kräfteparallelogramm: Wir verlängern die Pfeile anzeigen. Wir zeichnen die Parallelen zu den Pfeilen für die Gegenkraft gehen. Wo eine Parallele verläuft, können wir jetzt die Armkraft ablesen. Für Bob eine Kraft von 400 N. Tommy hat eine Kraft von 300 N.





Nun öffnet man einen QR-Code-Maker ...

URL_Create QR-Codes with
Logo or Image fast, free & e...
Internet
<http://www.qrcode-monkey.com/>

Create QR-Codes with Log x

www.qrcode-monkey.com

Apps | !EVANZO! - Login | Aus Inter... | MIT App Inventor | AR | Yahoo! Deutschland | Homepage der Fami... | Green Physics 2 - Pl... | Unnützes Wissen au... | IT-News, c't, iX, Tec... | Computergenerierte... | 6. Kunstunterricht m... | Jens Tiburski | QR-Code | Weitere Lesezeichen

AdChoices | QR Code | Qrcode Generator | QR Tag Generator | Monkey

... z.B.:
www.qrcode-monkey.com

Donate

We are thankful for your support

Follow us on Facebook! | Chrome Web-App | Contact | German | Spanish

RCODE MONKEY 0.8

QR CODES WITH LOGO, COLOR AND MORE ...

URL

Text

Email

Phone

SMS

vCard

MeCard

Location

Facebook

Twitter

Youtube

Wifi

Enter your URL:

http://

Color of QR-Code (click to change)

000000

Effect

- no effect -

Hint: the QR Code should have a clear contrast to the background

☐ Include Logo/Image in QR-Code

Logo from Gallery

Own Logo-Image

Design QR-Codes

www

f

YouTube

in

f

YouTube

in

www

www

Resolution in Pixel/QR-Point

20

Create QR-Code

Download PNG

Download your QR-Code as SVG, PDF or EPS vector graphic (contains no logo & effect):

SVG-File

PDF-File

EPS-File

GET MORE

Dashboard

Analytics

Editable QRs

Image QR Codes

Mobile Page

Get More Things Free

1 Choose QR-Code-Type

Choose a content type with the tabs for the qr code you want to create (URL, Text, Email...). After choosing your type, you will see all available options which you

2 Set Options

Enter your data (URL, Text, Email...). Additionally you can set a color or an effect for your qrcode. You can also set a logo-image to display on your code. You can use

3 Generate QR-Code

Set a resolution-size for your qrcode. Use the "Create QR-Code"-button to see your generated qrcode in the preview window. Use a high resolution

4 Download or Print

Now you can print the code for diffent purposes or download the image files for your qr-code as .png or .svg, .pdf, .eps vector graphic. The logo-setting currently

phase 5.3

Pat_Aufgabe.odt - ...

Pat_Hilfen.odt - Op...

Leer - 6 - QR

Create QR-Codes wi...

DE 12:43

Create QR-Codes with Log

www.qrcode-monkey.com

Apps | !EVANZO! - Login | Aus Internet Explore... | MIT App Inventor | AR | Yahoo! Deutschland | Homepage der Fami... | Green Physics 2 - Pl... | Unnützes Wissen au... | IT-News, c't, iX, Tec... | Computergenerierte... | 6. Kunstunterricht m... | Jens Tiburski | QR-Code | Weitere Lesezeichen

AdChoices | QR Code | Qrcode Generator | QR Tag Generator | Monkey

Donate We are thankful for your support | Follow us on Facebook! | Chrome Web-App | Contact | German | Spanish

RCODE MONKEY 0.8

QR CODES WITH LOGO, COLOR AND MORE ...

Email | Phone | SMS | vCard | MeCard | Location | Facebook | Twitter | Youtube | Wifi

Enter your URL:

http://mein_web.de/ant1_1843.html

Color of QR-Code (click to change)
000000

Effect
- no effect -

Hint: the QR Code should have a clear contrast to the background

☐ Include Logo/Image in QR-Code

Logo from Gallery | Own Logo-Image | Design QR-Codes

www

f

YouTube

in

f

YouTube

in

www

www

Resolution in Pixel/QR-Point
20

Create QR-Code | Download PNG

Download your QR-Code as SVG, PDF or EPS vector graphic (contains no logo & effect):

SVG-File | PDF-File | EPS-File

GET MORE

Dashboard

Analytics

Editable QRs

Image QR Codes

Mobile Page

Get More Things Free

1 Choose QR-Code-Type
Choose a content type with the tabs for the qr code you want to create (URL, Text, Email...). After choosing your type, you will see all available options which you

2 Set Options
Enter your data (URL, Text, Email...). Additionally you can set a color or an effect for your qrcode. You can also set a logo-image to display on your code. You can use

3 Generate QR-Code
Set a resolution-size for your qrcode. Use the "Create QR-Code"-button to see your generated qrcode in the preview window. Use a high resolution

4 Download or Print
Now you can print the code for diffent purposes or download the image files for your qr-code as .png or .svg, .pdf, .eps vector graphic. The logo-setting currently

101

Tweet

127

+1

305

Share

phase 5.3

Pat_Aufgabe.odt - ...

Pat_Hilfen.odt - Op...

Leer - 6 - QR

Create QR-Codes wi...

DE 12:44

URL Text Email Phone SMS vCard MeCard Location Facebook Twitter Youtube Wifi

Enter your URL:

http://mein_web.de/ant1_1843.html

Effect

- no effect -

☒ Include Logo/Image in QR-Code

Logo from Gallery

Own Logo-Image

Design QR-Codes ^{TIP}



Resolution in Pixel/QR-Point

20

Create QR-Code

Download PNG

Download your QR-Code as SVG, PDF or EPS vector graphic (contains no logo & effect):

SVG-File

PDF-File

EPS-File

GET MORE ^{FREE}



Dashboard



Analytics



Editable QRs



Image QR Codes



Mobile Page

Get More Things Free

1

Choose QR-Code-Type

Choose a content type with the tabs for the qr code you want to create (URL, Text, Email...). After choosing your type, you will see all available options which you can change or enter.

2

Set Options

Enter your data (URL, Text, Email...). Additionally you can set a color or an effect for your qrcode. You can also set a logo-image to display on your code. You can use a predefined gallery-image or upload an own logo. Enable the logo-option with the checkbox.

3

Generate QR-Code

Set a resolution-size for your qrcode. Use the "Create QR-Code"-button to see your generated qrcode in the preview window. Use a high resolution setting if you want to get a png code with print quality.

4

Download or Print

Now you can print the code for different purposes or download the image files for your qr-code as .png or .svg, .pdf, .eps vector graphic. The logo-setting currently only works for .png files. Vector formats will contain no logo or effect.

421

Möchte man ein Icon verwenden, dann muss diese Option als gesetzt markiert werden!

Tweet

127

+1

305

Share

421

Gefällt mir

101

Tweet

127

+1

305

Share

www.qrcode-monkey.com/#custom-image

QR CODE MONKEY 0.8

QR CODES WITH LOGO, COLOR AND MORE ...

URL

Text

Email

Phone

SMS

vCard

MeCard

Location

Facebook

Twitter

Youtube

Wifi

Enter your URL:

http://mein_web.de/ant1_1843.html

Color of QR-Code (click to change)

Effect

- no effect -

Include Logo-Image in QR-Code

Logo from Gallery

Own Logo-Image

Design QR-Codes

Image-Url:

Set Image-Url

Upload Image

(only .png, .jpg and .gif files are allowed)

Resolution in Pixel/QR-Point

20

Create QR-Code

Download PNG

Download your QR-Code as SVG, PDF or EPS vector graphic (contains no logo & effect):

SVG-File

PDF-File

EPS-File

Man kann dann sogar eigene Bilder als Icon hochladen ...

GET MORE

Dashboard

Analytics

Editable QRs

Image QR Codes

Mobile Page

Get More Things Free

1 Choose QR-Code-Type

Choose a content type with the tabs for the qr code you want to create (URL, Text, Email...). After choosing your type, you will see all available options which you can change or enter.

2 Set Options

Enter your data (URL, Text, Email...). Additionally you can set a color or an effect for your qrcode. You can also set a logo-image to display on your code. You can use a predefined gallery-image or upload an own logo. Enable the logo-option with the checkbox.

3 Generate QR-Code

Set a resolution-size for your qrcode. Use the "Create QR-Code"-button to see your generated qrcode in the preview window. Use a high resolution setting if you want to get a png code with print quality.

4 Download or Print

Now you can print the code for diffent purposes or download the image files for your qr-code as .png or .svg, .pdf, .eps vector graphic. The logo-setting currently only works for .png files. Vector formats will contain no logo or effect.

www.qrcode-monkey.com/#custom-image

phase 5.3

Pat_Aufgabe.odt - ...


Pat_Hilfen.odt - Op...

Leer - 6 - QR


Create QR-Codes wi...

DE

12:44



Icon_H ist eine einfache Bild-Datei mit einem "H".



1 Choose QR-Code-Type

Choose a content type with the tabs for the qr code you want to create (URL, Text, Email...). After choosing your type, you will see all available options which you can change or enter.

2 Set Options

Enter your data (URL, Text, Email...). Additionally you can set a color or an effect for your qrcode. You can also set a logo-image to display on your code. You can use a predefined gallery-image or upload an own logo. Enable the logo-option with the checkbox.

3 Generate QR-Code

Set a resolution-size for your qrcode. Use the "Create QR-Code"-button to see your generated qrcode in the preview window. Use a high resolution setting if you want to get a png code with print quality.

4 Download or Print

Now you can print the code for different purposes or download the image files for your qr-code as .png or .svg, .pdf, .eps vector graphic. The logo-setting currently only works for .png files. Vector formats will contain no logo or effect.

421

Gefällt mir

101

Tweet

127

+1

305

Share

www.qrcode-monkey.com/#custom-image

QR CODE MONKEY 0.8

QR CODES WITH LOGO, COLOR AND MORE ...

URL

Text

Email

Phone

SMS

vCard

MeCard

Location

Facebook

Twitter

Youtube

Wifi

Enter your URL:

http://mein_web.de/ant1_1843.html

Color of QR-Code (click to change)

000000

Effect

- no effect -

Hint: the QR Code should have a clear contrast to the background

☒ Include Logo/Image in QR-Code

Logo from Gallery

Own Logo-Image

Design QR-Codes

H

http://www.qrcode-monkey.com/uplo...

Set Image-Url

Upload Image

(only .png, .jpg and .gif files are allowed)

QR Code Preview

Pixel/QR-Point

20

Create QR-Code

Download PNG

Download your QR-Code as SVG, PDF or EPS vector graphic (contains no logo & effect):

SVG-File

PDF-File

EPS-File

Nun kann der QR-Code erzeugt werden ...

GET MORE

Dashboard

Analytics

Editable QRs

Image QR Codes

Mobile Page

Get More Things Free

1 Choose QR-Code-Type

Choose a content type with the tabs for the qr code you want to create (URL, Text, Email...). After choosing your type, you will see all available options which you can change or enter.

2 Set Options

Enter your data (URL, Text, Email...). Additionally you can set a color or an effect for your qrcode. You can also set a logo-image to display on your code. You can use a predefined gallery-image or upload an own logo. Enable the logo-option with the checkbox.

3 Generate QR-Code

Set a resolution-size for your qrcode. Use the "Create QR-Code"-button to see your generated qrcode in the preview window. Use a high resolution setting if you want to get a png code with print quality.

4 Download or Print

Now you can print the code for diffent purposes or download the image files for your qr-code as .png or .svg, .pdf, .eps vector graphic. The logo-setting currently only works for .png files. Vector formats will contain no logo or effect.

phase 5.3

Pat_Aufgabe.odt - ...

Pat_Hilfen.odt - Op...

Leer - 6 - QR

Create QR-Codes wi...

DE 12:44



URL Text Email Phone SMS vCard MeCard Location Facebook Twitter Youtube Wifi

Enter your URL:

http://mein_web.de/ant1_1843.ht

Hier steht nun der QR-Code der ersten Hilfedatei mit dem eingebundenen Bildchen ...

Print with Zazzle

Color of QR-Code (click to change)

000000

Effect

- no effect -

Hint: the QR Code should have a clear contrast to the background

☒ Include Logo/Image in QR-Code

Logo from Gallery

Own Logo-Image

Design QR-Codes **TIP**




Image-Url:

http://www.qrcode-monkey.com/uplo

Set Image-Url

Upload Image

(only .png, .jpg and .gif files are allowed)



Resolution in Pixel/QR-Point

5

Create QR-Code

Download PNG

Upgrade to Visual QR-Code **FREE**

Download your QR-Code as SVG, PDF or EPS vector graphic (contains no logo & effect):

SVG-File

PDF-File

EPS-File



Print



Business Cards



Sticker



T-Shirts

Use our templates to print your QR-Code on all kind of things. Use our high-resolution qr codes for best print quality.

All QR-Code print templates

(powered by zazzle.com)

Print your generated QR-Code directly on products like Business Cards, Stickers, T-Shirts and many more...

GET MORE **FREE**



Dashboard



Analytics



Editable QRs



Image QR Codes



Mobile Page

Get More Things Free

Create QR-Codes with Log x

www.qrcode-monkey.com/#custom-image

Apps

!EVANZO! - Login

Aus Internet Explore...

MIT App Inventor

AR

Yahoo! Deutschland

Homepage der Fami...

Green Physics 2 - Pl...

Unnützes Wissen au...

IT-News, c't, iX, Tec...

Computergenerierte...

6. Kunstunterricht m...

Jens Tiburski

QR-Code

Weitere Lesezeichen

RCODE MONKEY

0.8

QR CODES WITH LOGO, COLOR AND MORE ...

URL

Text

Email

Phone

SMS

vCard

MeCard

Location

Facebook

Twitter

Youtube

Wifi

Enter your URL:

http://mein_web.de/ant1_1843.html

Color of QR-Code (click to change)

000000

Hint: the QR Code should have a clear contrast to the background

☒ Include Logo/Image in QR-Code

Logo from Gallery

Own Logo-Image

Design QR-Codes

H

Image-Url:

http://www.qrcode-monkey.com/uplo

Set Image-Url

Upload Image

(only .png, .jpg and .gif files are allowed)

Sticker - small 1.5"

Print with Zazzle

Bild speichern unter ... auswählen ...

Bild speichern unter...

Bild-URL kopieren

Bild kopieren

Bild in neuem Tab öffnen

In Google nach diesem Bild suchen

Drucken...

IE Tap Optionen

Element untersuchen

Resolution in Pixel/QR-P

5

Create QR-Code

Download PNG

Upgrade to Visual QR-Code

Download your QR-Code as SVG, PDF or EPS vector graphic (contains no logo & effect):

SVG-File

PDF-File

EPS-File

Print

Business Cards

Sticker

T-Shirts

Use our templates to print your QR-Code on all kind of things. Use our high-resolution qr codes for best print quality.

All QR-Code print templates

(powered by zazzle.com)

Print your generated QR-Code directly on products like Business Cards, Stickers, T-Shirts and many more...

GET MORE

Dashboard

Analytics

table QRs

Image QR Codes

Mobile Page

Get More Things Free

421

Gefällt mir

101

Tweet

127

+1

305

Share

phase 5.3

Pat_Aufgabe.odt - ...



Pat_Hilfen.odt - Op...

Leer - 6 - QR

Create QR-Codes wi...

DE


12:45



Physics 2 - Pl... Unnützes Wissen au... IT-News, c't, iX, Tec... Computergenerierte... 6. Kunstunterricht m... Jens Tiburski QR-Code Weitere Lesezeichen

vCard MeCard Location Facebook Twitter Youtube Wifi

Sticker - small 1.5" Print with Zazzle



Resolution in Pixel/QR-Point

5

Create QR-Code Download PNG

Upgrade to Visual QR-Code FREE

Download your QR-Code as SVG, PDF or EPS vector graphic (contains no logo & effect):

SVG-File PDF-File EPS-File

Dashboard Analytics Editable QRs Image QR Codes Mobile Page


Get More Things Free

Print Business Cards Sticker T-Shirts

Use our templates to print your QR-Code on all kind of things. Use our high-resolution qr codes for best print quality.

All QR-Code print templates (powered by zazzle.com)

Print your generated QR-Code directly on products like Business Cards, Stickers, T-Shirts and many more...



Die Datei hilf5 enthält die Lösung der Aufgabe. Auch die URL dieser Datei auf dem Server muss kopiert werden...

Create QR-Codes with Log

www.qrcode-monkey.com/#custom-image

Apps | !EVANZO! - Login | Aus Internet Explore... | MIT App Inventor | AR | Yahoo! Deutschland | Homepage der Fami... | Green Physics 2 - Pl... | Unnützes Wissen au... | IT-News, c't, iX, Tec... | Computergenerierte... | 6. Kunstunterricht m... | Jens Tiburski | QR-Code | Weitere Lesezeichen

Donate We are thankful for your support | Follow us on Facebook! | Chrome Web-App | Contact | German | Spanish

QR CODE MONKEY 0.8

QR CODES WITH LOGO, COLOR AND MORE ...

mail | Phone | SMS | vCard | MeCard | Location | Facebook | Twitter | Youtube | Wifi

Enter your URL:

http://mein_web.de/ant5_5631.html

Color of QR-Code (click to change)

000000

Effect

- no effect -

Hint: the QR Code should have a clear contrast to the background

☒ Include Logo/Image in QR-Code

Logo from Gallery

Own Logo-Image

Design QR-Codes

L

Image-Url:

http://www.qrcode-monkey.com/uplo


Set Image-Url

Upload Image

(only .png, .jpg and .gif files are allowed)

Sticker - small 1.5"

Print with Zazzle



Resolution in Pixel/QR-Point

5

Create QR-Code

Download PNG

Upgrade to Visual QR-Code

Download your QR-Code as SVG, PDF or EPS vector graphic (contains no logo & effect):

SVG-File

PDF-File

EPS-File

GET MORE

Dashboard


Analytics


Editable QRs


Image QR Codes


Mobile Page

Get More Things Free









Use our templates to print your QR-Code on all kind of things. Use our high-resolution qr codes for best print quality.




All QR-Code print templates

qr-code-hilfe.png

phase 5.3 | Pat_Aufgabe.odt - ... | Pat_Hilfen.odt - Op... | Leer - 6 - QR | Create QR-Codes wi...

DE 12:47

... und eingefügt werden ...





Fertig!

In diesem Ordner stehen nun alle Dateien, die für die QR-Code-Variante der AmH benötigt werden!



Leer - 6 - QR

OpenOfficeCalc

OpenOfficeWriter

Pointofix.exe

Powerbullet Presenter

line_alt.exe

bofh

Rechnungen_KMP_...

htc

Computer

Schule

ich.xls

Netzwerk

Schule_Fächer

fahrtenbuch.xls

Papierkorb

Links

Jewel Quest Mysteries
The Oracle of Ur CE

3D

SBI

TwoWorlds2_DX10....
- Verknüpfung

3D-Didaktik_Buch

OpenOfficePortable

CamStudioPortable

Spiele

Megacryometeor

Wink.exe -
Verknüpfung

Grafik

Google Chrome

Tools

Opera

Programmierung

Aldi Sud Foto Service

Microsoft

Infotext AmH via
Tablet SPh.odt

htmledit.exe -
Verknüpfung

phase 5.3

Pat_Aufgabe.odt - ...


Pat_Hilfen.odt - Op...

Leer - 6 - QR

DE

12:48

Die Bauarbeiter Tommy und Bob sehen aus wie Pat und Patachon: Der eine klein und dick, der andere groß und dünn. Gelegentlich müssen sie zusammen einen schweren Eimer tragen. Tommy, der kleinere von beiden, beschwert sich regelmäßig: „Das ist unfair! Weil ich kleiner bin, muss ich mich viel mehr anstrengen als du!“






erlegungen die Skizze verwenden. Achtung: Die Linien im Bild geben nur die Lage der Linien ist ohne Bedeutung. Nehmt an, dass der Eimer 50 kg schwer ist.

Tipp: Beschreibt die Aufgabe **einmal** mit euren eigenen Worten. Klärt untereinander, was euch noch unklar ist.

Falls Hilf nötig ist:

Lösung prüfen:





Pat_Aufgabe.odt - OpenOffice.org Writer

Bild einfügen

Leer - 6 - QR

Suchen

Organisieren

Ansichten

Neuer Ordner

Linkfavoriten

gallery

Dropbox

Dokumente

Zuletzt besuchte Orte

Desktop

Computer

Bilder

Musik

Zuletzt geändert

Suchvorgänge

Öffentlich

Ordner

Verknüpfen

Dateiname: qr-code-loesung.png

<Alle Formate> (*.bmp;*.dxf;*.*)

Style Grafik

Öffnen

Abbrechen

Das selbe für die QR-Code-Überprüfung der Lösung ...

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Beschreibt die Aufgabe noch einmal mit euren eigenen Worten. Klärt untereinander, was euch noch unklar ist.

Falls Hilf nötig ist:

Lösung prüfen:

Seite 1 / 1

Standard

Deutsch (Deutschland)

EINFG

STD

*

Tabelle1:B2

100%

Beschreibt die Aufgabe noch einmal mit euren eigenen Worten. Klärt untereinander, was euch noch unklar ist.



... und fertig ist das Aufgabenblatt mit gestuften Hilfestellungen in der QR-Code-Variante!